


RYCHLÝ NÁVOD



NEGATIVNÍ


Je-li test negativní, je testovanému umožněna účast na prezenční výuce.

POZITIVNÍ

Při pozitivním výsledku je testovaný ihned odeslán do izolační místnosti. Je nutné vydezinfikovat všechny plochy, kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.


WWW.GOODTEST.CZ

1



Lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru. Stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

2



Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejedte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.


3



Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x. Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

1 min

4



Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vytéklo co možná nejvíce kapaliny. Nainstalujte odkapávač na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znova 1 minutu stát.

1 min


5



Otevřete sáček a z hliníkové fólie vyjměte testovací kazetu. Nakapejte 3 kapky odstátného reakčního roztoku do otvoru pro vzorek v testovací kazetě a spusťte stopky.


15 min

6




Počkejte, až se v okénku na testovací kazetě objeví barevný proužek. Výsledek by měl být přečten za 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

Interpretace výsledků



Pozitivní



Negativní



Neplatný